

ř Ő
emily_huai@hanbell.cn
ir@hanbell.cn

021-51365368

1. ř
- 2.
3. 50%
4. ř
5. ř
6. 30
7. ř
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
14. 2011 5%
- 15.
16. ř

- 1.
2. “ ”
- 3.

4.

5.

6.

7. $\pm$ 2

8. 5

9.

10.

1. š

2. š 32

3.

4. 4 5

5.

6.

7.

8.

9.

10. Powercrusher

11.

12.

13.

14. Edwards

15. MBA

1. š

2. 5 4

- 5. 7
- 6. 50
- 7. 14
- 8. ō Ō
- 9.
- 10.
- 11. 20 () (2011-05-26)
- 12. š
- 13. š
- 14.

1 ř š

[]

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ



œ

3

œ

3-5

40

œ

40

œ

œ

œ

"

"

œ œ
30 6000 T œ 3000
œ œ

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-5/172537.asp?hy=14> Top ý

3 f

50%

5 22 œ œ ()
œ
œ 50%
œ œ
(HQL)
œ
œ
œ
œ
œ
œ
(HQL)
œ œ œ

œ

œ

70

œ

œ

œ

0.3 0.4

30 5 4 20

30 5

30

2000 30

1000

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-5/171798.asp?hy=82> Top ý

7 f š

1.1kg 2010 1300 1990-2000 10 12.1% 2003 1625

10.4 /

ƒ

ø
ø 8 ø
5%-10% ø
70 ø 120 300 TEU
ø

ø
ø ø ø š
T T
T T T
T T
ø

ø
<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-6/174216.asp?hy=82> Top ý

8 í

1987 ø 2011 ø 22 ø
ø ø
ø 2011 ø
ø W5 ø
ø ø ø
ø ø
ø ø ø
ø ø ø
ø ø

-30 ζ +60 ζ æ

æ

21 æ η

.

[] 6 1 æ æ

æ æ

æ

æ

æ

7 8

æ

æ

300

æ

1000

æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ 300

1000

æ

æ

æ

æ

æ2010

2329

1322

1104

æ

9353.34

æ

æ

æ

æ

æ

æ

š

æ

æ

; æ

æ

æ

æ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Top ý

11 f

Õ

5

4

œ

.

,

4

œ

5

5

œ

(PMI)

52.0%œ

4

0.9

œ

2

4

2008

4

6

6

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2011/0616/59290.html>

Top

12

23

10:22

8.5

TFT-LCD

TCL

8.5

TFT-LCD

220

120K

2011

TCL

13 f

œ TFT- LCD

DisplaySearch

œ 2011

TFT-LCD

œ 2011

2012

œ

5%

IC D

↓

œ

œ

10

œ

œ

200

œ

-

œ

+

œ

+

œ

2000-3000kW

()

œ

10kW

œ

50-2000kW

œ

PE

100

œ

œ

œ

œ

œ

10

<http://cs.easysources.cn/news/news43322939.html>

Top ↑

16 f

œ

œ œ 5 œ

œ 5 12 œ

œ

3 œ 20

2010 9 œ 20 1000

œ 100 10 œ

œ +

œ

œ +

+ œ

œ

œ

œ

œ

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-6/173810.asp?hy=14> Top ↑

2. “ ”

2009 œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ 5 2009 œ

œ œ

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-5/171612.asp?hy=82> Top ↑

2009	•	š			
	š	3	œ	1500	œ 2
œ	5				
	š 2009		7509		7269
3.3%œ	2660		2638	0.83%œ	5120
4895	4.6%				
	š			32152	œ
8840	œ	4370	œ	540	œ
6489	œ	7	œ		9000
2500					
	š			1200	œ 1.3
œ	1 /kg	œ			
				,	š
	ŧ				
					œ
	ŧ				
		œ		œ	ŧ

œ

œ1	6	15.5%	9.5%	9	œ
----	---	-------	------	---	---

œ œ

œ œ

œ œ

5 œ 15%

œ2015 55 œ

$$\pm \quad 2 \quad \text{œ} \quad \text{œ}$$
$$\pm \quad \quad \quad 2 \quad \text{œ}$$

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

([2010] 09) æ æ

2011 æ æ æ

œ

<http://www.compressoronline.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=2411> Top ↑

6. 2011

æ
 æ æ±² æ
 . , (³ 2006 ´ 8) æ
 æ æ æ
 §
 ±² æ 2010 (æ) GDP 9%; 2005
 4 2010 14 æ 25%; 16.6%
 20.3%; 10 æ ±² 5 ; 1752
 ; 10.4 æ ±² 2009 æ
 1.5 æ 1.2 1 æ æ
 ±² æ æ æ
 æ
 1000KV Á 800KV
 90% 60% æ 1000
 2000 4000-10000
 30 / æ
 ±²
 60%æ
 2 60
 60%æ æ
 2010 ±² ù —

15%

$\pm 2\%$ 2005 0.65

2009 0.425 34.6%

20% ;

0.47 0.38 18.2% $\pm 2\%$

CAE CAPP PDM ;

90% ;

1

2

3

$\pm$

²

œ

œ

œ

œ

œ

4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

(2005) , (.

(2005) ,)

œ š

;

;

;

œ

œ

(2005) , .

) , œ 52 œ 33 27

60 ; œ 34 œ 25

2 œ 57 œ


) œ 23 3 10

91 . (2005) , œ


e/ShowArticle.asp?ArticleID=2467 Top ↑

20 œ20

The diagram illustrates a network structure with nodes and edges. The nodes are labeled with names and numbers: ALLISON, CUMMINS, DEULTS, REXROTH, SAUER, ZF, 1, 220, and others. The edges are labeled with 'œ' and 'š'. A central vertical edge connects 'DEULTS' to '220'. Other edges connect nodes in a complex, interconnected manner, forming a web-like structure. The labels 'œ' and 'š' are placed along the edges, indicating specific relationships or weights between the nodes.



5



5



5



<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2011/0630/59398.html> Top ↑

9.

œ 20 70

œ

œ

œ

œ

œ

œ

±

²

1m³/min

š

(16) œ

œ

6000

œ

7.8 ;

9000 œ

11.7


œ

œ

œ

œ

(1)



œ

10^{-30%}œ

50%

œ90%

œ

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

0.2 . 0.3MPaœ

10.

œ

5 10 œ

œ

œ

œ

Ŧ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

2015

10GWœ

2012

œ

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=35942&pid=39>

Top ↑

1. Š

œ

œ

2010 œ

540 œ

60% Ŧ

206 œ

51%

483

œ

51% Ŧ

99

œ

57%œ

97

œ

2011 œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ2004

500

œ2009

790

œ

œ

†

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-5/172022.asp?hy=82>

TopTop085 M / MID 9>BC B19

œ

œ

œ

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-6/173661.asp?hy=14>

Top ↑

3.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

4 5

œ

MX

œ

œ

190

œ

5.0

œ

œ

œ

œ

,

178

131

,

500

-600

,

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

,

œ

œ

œ

œ

21 œ

42. 86%œ

œ

œ

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-6/174279.asp?hy=14> Top ↑

5.

œ œ œ

ð AHU Œ 40

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

2256 œ œ 600 œ

6 AP1000 œ 2

œ

2 AP1000 1250MW 2009 12 28

œ 2014 5

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-5/172068.asp?hy=14> Top

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-5/171887.asp?hy=14> Top ↑

7.

œ

œ

œ

œ

5

3400

2010

8

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-5/172174.asp?hy=82> Top ↑

8.

[]

œ

œ

SAMSUNG TECHWIN

,

SAMSUNG TECHWIN

,

SAMSUNG

,

,

,

,

,

,

œ

(IGV)

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

()œ

œ

æ æ æ
 æ æ æ
 æ () æ
 æ æ æ æ æ
 æ

ISO 9001æ æ
 ISO14001, ISO9001, CE , KT æIR52æyoungsil

æ æ æ
 æ æ æ

SM

Š

Š (700–47000) m3/min

Š (100–5900) (kW)

Š (3.5–25) MPa

Š (72–84) dB (A)

Š (=0) PPM

Š (400000–500000) kg

(mm), X

X Š (8000*5500*4500)

TM

Š

Š(2200–22000) m3/min

Š(300–3200) (kW)

Š(2.5–290) MPa

Š(72–84) dB (A)

Š(=0) PPM

Š(9200–26400) kg

(mm), X X Š

(2900*1600*1800–19000*7500*8400)

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2011/0515/58983.html>

Top ↑

9.

[]

(002598)

4000 æ 6 29 40

3 æ 4800 6000 7400

æ

æ

æ

æ2002

9440 æ2009

38768

æ

22.36%

æ

2007 1 æ

æ 2000 æ

æ

æ 12

æ () 100 24 æ

4 æ

æ æ 3

26.22% 29.38% 32.04%æ

æ

30%

æ

5

æ

æ

æ

g k

ê

œ

œ

œ

œ

2009

4 œ

œ

œ

œ

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2011/0622/59328.html>

Top ↑

10. • Powercrusher

[]Oberndorfer

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Acti 9

PM5350

HVX PIX

œ

œ

<http://www.compressor.cn/News/qyzc/2011/0630/59404.html>

Top ↑

12.

[] œ

œ

œ

/

/

œ

28

œ

œ

œ

œ

2010

2

œ

210

œ

œ

œ

7

œ

20000

œ

œ

œ

œ

13.

[]

œ

œ

œ

1

œ

2

œ

œ

15KW

3.5

œ

œ

2200 m²

œ

œ

œ

œ

14. Edwards

2011 5 26 / / R R

Edwards

œ

œ

œ

700

œ

œ

Edwards

œ

LED

œ

œ

œ Edwards

Neil Lavender-Jones

œ

2012

Edwards

60%

œ

œ

œ

Edwards

œ

15,000

und

œ

800

MBA

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

0erlikonLeyboldVacuum

160

œ

2005

œ

2005

0.5% 2011

20%

œ

œ

œ

KnowledgeHouse

œ

œ

œKPI

œ

œ

œ

œ

œ

7

	ø			ø	
	↓		ø		ø
			ø		
ø	1	ø		ø	
ø					
	ø			ø	
		ø			2:1 ø
		ø			
ø					
		ø			
	ø	2	ø		ø
			ø	ø	
			↓		↓
15Kg ↓		90	15	ø	
		ø			
ø					
					ø
					ø
ø		ø		↓	
	ø			ø	
		ø		ø	
			ø		

œ

œ

œ

œ

œ

æ			æ			æ		
			æ			2011		
						30		
æ			0.5% 20% ¶			æ 2008		
2010	æ2009	2010	æ2008			2010	æ	

1

š

š

š

œ

ƒ

ƒ

š

œ

1500

œ

œ

œ

œ

œ

œ

š

œ

<http://info.hvacr.hc360.com/2011/05/260838354132.shtml>

2. 5 4

ŏ 2011-05-05

Ŏ

() 5 4

(%)

(%)

()

()

000630

24. 08

-5. 38

-31. 30

35. 20

0. 21

002514

29. 79

-2. 74

-31. 09

44. 65

0. 22

002383

36. 32

-2. 05

-30. 75

85. 95

0. 0188

002158

25. 00

-2. 46

-30. 56

31. 92

0. 1474

.....

<http://biz.xinmin.cn/zhengquan/2011/05/05/10575307.html>

Ō

/

,

120

œ

œ

/ /

┘ RC2-Z

RG

œ

vacr.hc360.com/2011/05/130827350654.shtml

(TZ50)

Ō

œ	70%œ	(002310,)œ
40%	30%	4 œ
œ -32.26% Ő	(002158,) œ -31.44 % Ő	(002431,) œ -30.03% Ő
13	20%	25 œ (600160,) 95%
	œ 7	30%
		œ 84
	26%œ	œ
œ	59	35%œ
œ	œ 25	14%œ
	œ	

.....

<http://stock.hexun.com/2011-05-16/129639618.html>

6. 50

œ

.....

<http://stock.hexun.com/2011-05-17/129671024.html>

7. 14

2011-05-20

š

.....

011-05-

œ

—

œ

±

œ

—

œ

.

,

œ,

œ

œ

,

œ

—

œ

—

┆

œ2011

œ

œ

œ

.....

<http://stock1.cf8.com.cn/news/20110519/109698.shtml>

8.

ǒ

Ō

ǒ 2011-05-21

Ō

š

┆

œ

±

œ

œ

œ

2011-05-23

3

1

1

1

6.shtml"

3

1

3

3

1

2008

2010

1

1.09%

0.87%

0.80%1

180

150

1

0.86%1

2009

0.93%

5

(002444,)

(002028,)

<http://stock.hexun.com/2011-05-23/129882357.html>

10.

2011-05-23

5

23

4117.95

9.70

2%

18

18

18

18

18

18

23

23

23

23

23

23

5%

5%

5%

1.14


1.14

9.70

9.70

11

11



	600810	3	44814.53	72.44%	6.35%	15.95	33.14%
	002158	3	499.74	17.24%	0.11%	25.87	-0.73%
	300059	3	2044.45	15.12%	0.7%	34.7	-5.91%
	300064	3	376.38	5.45%	0.17%	16.55	2.73%
	601518	3	1501.34	8.56%	0.6%	4.07	4.09%

|

œ

œ

2010

(18.20, 0.00, 0.00%)

,œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

2011

EPS1.04

2012

EPS1.38

œ6

35

(:)

<http://finance.sina.com.cn/stock/companyresearch/20110506/15039803580.shtml>

13. š

š 2011-06-9

Ů

2011

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

š

ň

2011

œ

œ

œ

ň

ň

š

œ

œ

ň

š

œ

œ

Ŧ

š

œ

œ

œ

œ

œ

š

œ

Ŧ

š

œ

œ

œ

410A

134A

œ

œ

œ

œ

š

œ

Ŧ

Ŧ

š

œ

œ

1500

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

š

œ

ň

<http://info.hvacr.hc360.com/2011/06/091420358334.shtml>

Top ý

14.

ő 2011-06-16

Ŏ

5

17

œ

2011

œ

œ

œ